

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0060/2026

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote 01			
Fornecedor: JM CONTROLL LTDA		CNPJ/CPF: 49.940.536/0001-86	
Email: joaorlando07@gmail.com		Telefone: (63) 98443-8216	
Data/hora de envio 10/04/2026 09:23:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	100,00	Diária	390,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	140,00	Diária	496,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	110,00	Diária	576,00
Marca: _____ Fabricante: _____ Modelo: _____			
Descrição Comprador			
4 - Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	170,00	Diária	675,00
Marca: _____ Fabricante: _____ Modelo: _____			
Descrição Comprador			
5 - Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	30,00	Diária	994,00
Marca: _____ Fabricante: _____ Modelo: _____			
Descrição Comprador			
6 - Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	15,00	Diária	1.500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	30,00	Diária	650,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimoho. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimoho. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	20,00	Diária	1.336,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.	55,00	Diária	450,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: C C DOS SANTOS	CNPJ/CPF: 50.914.313/0001-23		
Email: gardeniaazevedo.123@gmail.com	Telefone: (63) 98150-0326		
Data/hora de envio 13/04/2026 21:55:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	100,00	Diária	360,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	140,00	Diária	460,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		110,00	Diária	560,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
4 - Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	170,00	Diária	660,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
5 - Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	30,00	Diária	960,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
6 - Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	15,00	Diária	1.300,00	

Marca:	Fabricante:	Modelo:							
Descrição Comprador									
7 - Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.									
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto						
Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	30,00	Diária	600,00						
Marca:	Fabricante:	Modelo:							
Descrição Comprador									
8 - Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimofo. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.									
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto						
Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimofo. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	20,00	Diária	1.250,00						
Marca:	Fabricante:	Modelo:							
Descrição Comprador									
9 - Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.									
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto						
Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.	55,00	Diária	380,00						
Marca:	Fabricante:	Modelo:							
<table border="1"> <tr> <td>Fornecedor: FAZ EVENTOS LTDA</td> <td>CNPJ/CPF: 26.481.518/0001-88</td> </tr> <tr> <td>Email: contato@fazeventos.com.br</td> <td>Telefone: (63) 99274-8907</td> </tr> <tr> <td>Data/hora de envio 13/04/2026 17:57:23</td> <td>Avaliação da proposta: Classificado</td> </tr> </table>				Fornecedor: FAZ EVENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 26.481.518/0001-88	Email: contato@fazeventos.com.br	Telefone: (63) 99274-8907	Data/hora de envio 13/04/2026 17:57:23	Avaliação da proposta: Classificado
Fornecedor: FAZ EVENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 26.481.518/0001-88								
Email: contato@fazeventos.com.br	Telefone: (63) 99274-8907								
Data/hora de envio 13/04/2026 17:57:23	Avaliação da proposta: Classificado								
Descrição Comprador									

1 - Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	100,00	Diária	390,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	140,00	Diária	496,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	110,00	Diária	576,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimoho e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto


Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoxtinguível), antimfo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		170,00	Diária	675,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
5 - Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoxtinguível), antimfo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoxtinguível), antimfo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		30,00	Diária	994,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
6 - Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoxtinguível), antimfo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoxtinguível), antimfo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		15,00	Diária	1.500,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
7 - Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.		30,00	Diária	650,00

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
8 - Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimofo. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimofo. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.		20,00	Diária	1.336,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
9 - Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.		55,00	Diária	450,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 14 de Abril de 2026.


João Marcos Costa Pimentel - Pregoeiro(a)