

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0060/2026

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: 14/04/2026 às 09:00

Fornecedor: C C DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 50.914.313/0001-23		
E-mail: gardeniaazevedo.123@gmail.com		Telefone: (63) 98150-0326		
Lote 1				
Lote 01				
Descrição Comprador				
1 - Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tenda 3x3: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 3x3 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	100,00	Diária	299,00	29.900,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
2 - Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tenda 4x4: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 4x4 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.	140,00	Diária	382,50	53.550,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
3 - Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Tenda 5x5: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 5x5 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		110,00	Diária	480,00	52.800,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
4 - Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tenda 6x6: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 6x6 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		170,00	Diária	550,00	93.500,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
5 - Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tenda 12x12: Locação de tenda estrutural ou piramidal, dimensões 12x12 metros. Estrutura em aço tubular galvanizado ou alumínio, fixada por parafusos e conexões. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamento antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. A lona deve estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou remendos evidentes. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		30,00	Diária	700,00	21.000,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
6 - Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Locação de tenda para camarim, dimensões 4x4 metros. Cobertura em lona sintética de PVC, impermeável, com tratamentos antichamas (autoextinguível), antimofo e proteção contra raios UV. O item deve contemplar: fechamento lateral total em lona para privacidade; piso tipo deck elevado e nivelado, com revestimento tipo carpete; e instalação elétrica embutida/segura, contendo quadro de distribuição, iluminação em LED adequada, no mínimo 02 pontos de tomada (110V/220V) e sistema de aterramento elétrico. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem, fixação/ancoragem segura ao solo, manutenção durante o uso e desmontagem.		15,00	Diária	800,00	12.000,00
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					

7 - Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tablado sem cobertura 4x6: Locação de tablado/estrado sem cobertura, dimensões 4x6 metros (24 m²). Estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m². Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	30,00	Diária	350,00	10.500,00
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
8 - Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimoho. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tablado com cobertura 4x4: Locação de tablado com tenda acoplada, dimensões 4x4 metros (16 m²). Compreende a união da estrutura de tablado nivelado com estrutura de sustentação metálica ou em madeira de lei, com sistema de nivelamento (pés reguláveis) para adaptação a terrenos irregulares. Piso em compensado naval (mínimo de 15mm) ou material equivalente com revestimento em tecido preto, capacidade de suporte de carga mínima de 300 kg/m² com tenda de cobertura em lona PVC, impermeável, antichamas, antimoho. Estão inclusos no valor ofertado: frete (ida e volta), carga, descarga, montagem nivelada, manutenção durante o uso e desmontagem.	20,00	Diária	705,00	14.100,00
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
9 - Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Locação de Climatizador Evaporativo: Locação de climatizador de ar tipo evaporativo, industrial ou comercial (referência de mercado: modelo KF 60 ou equipamento similar/superior). Capacidade do reservatório de água de, no mínimo, 200 litros. Deve possuir sistema de proteção contra falta de energia e água, painel/comando eletrônico de controle de vazão e direcionamento de ar. O serviço deve contemplar a entrega, cabos e extensões necessárias com devida proteção, instalação no local, testes de funcionamento, fornecimento de água inicial para o reservatório e assistência técnica/manutenção presencial no local do evento.	55,00	Diária	230,00	12.650,00
Marca: Fabricante: Modelo:				
Total de C C DOS SANTOS			R\$ 300.000,00	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 14 de Abril de 2026.

João Marcos C. Pimentel

João Marcos Costa Pimentel - Pregoeiro(a)

Karlla Lorena Maria Alves de Souza

Karlla Lorena Maria Alves de Souza - Equipe de Apoio

Suelene

Suelene de Sousa Assis - Equipe de Apoio